پتروآزمای ایرانیان	**شرکت پترو آزمای ایرانیان**	تاریخ: 1405/05/10 شماره: 1405-2348 پیوست: ندارد کد مدرک : LF-51001

کد آزمایشگاه: ۱۴۰۵۰۶۰۵-۲۳۴۸ | شماره پیگیری : --- | تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | رطوبت نسبی: % 25

شماره پلمپ: ---- | کد رمز:--- | تاریخ شروع آزمون: ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | دمای محیط: °C 29

تاریخ درخواست: ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | نام نمونه: اکتان بوستر | تاریخ صدور نتیجه: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | فشار: mbar 886

شماره نامه درخواست: --- | نام متقاضی: محمد رضا امینی

شماره بازرسی : --- | آدرس متقاضی آزمون : اصفهان

ردیف	آزمون		روش آزمون	واحد	نتیجه			توضیحات
1	وضعیت ظاهری		-----	---	همگن – شفاف			
2	چگالی در 15.6°C		ASTM D1298	Kg/m3	741.7			
3	نقطه اشتعال بسته		ASTM D93	°C	free			کمتر از دمای محیط
4	خوردگی تیغه مسی 3h50°C		ASTM D130	---	1a			
5	گوگرد کل		ASTM D4294	ppm	6.5			
6	رنگ		ASTM D1500	---	0			
7	RON		Inferared	---	107.4			
	MON				94.8			
	AKI(RON+MON)/2				101.1			
8	مرکاپتان		ASTM D3227	ppm	19.048			
9	تقطیر در فشار اتمسفر	IBP	ASTM D86	°C	41.5			
		5%		°C	47.5			
		10%		°C	51			
		20%		°C	53			
		30%		°C	54.5			
		40%		°C	56			
		50%		°C	57			
		60%		°C	58.5			
		70%		°C	60			
		80%		°C	62.5			
		90%		°C	69			
		95%		°C	77			
		FBP		°C	99.5			
		Residue		Vol %	1			
		Loss		Vol %	0			

نمونه برداری توسط آزمایشگاه صورت نگرفته است و این نتیجه آزمون تنها در مورد نمونه فوق صادق است و قابل تعمیم نمی باشد.

گزارش عدم قطعیت با درخواست مشتری یا در صورت نزدیک بودن نتیجه آزمون به حدود بحرانی انجام می گیرد.

حداکثر زمان نگهداری مازاد نمونه یک ماه می باشد و پس از این مدت آزمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

مدت زمان نگهداری شاهد نمونه ۳ ماه می باشد.

این نتیجه بدون خدشه و خط خوردگی بصورت چاپی صادر گردیده است لذا هرگونه دخل و تصرف در آن، نتیجه آزمون را باطل می کند.

برگه نتیجه آزمون با مهر، هولوگرام ، امضا مدیر فنی و کارشناس ارشد آزمایشگاه اعتبار دارد.

مهر

کارشناس آزمایشگاه
معصومه محمودی

مدیر فنی آزمایشگاه
مهدی درگاهی

آدرس: تهران شهرک صنعتی خاوران سایت آهنکاران خیابان حدید پلاک ۴۰۰۸
تلفن:۱۲-۳۳۲۸۷۵۱۰